

new art laboratories



NADAL®
... zawsze
właściwy test!

Szybkie testy medyczne NADAL®

Wydajne i niezawodne narzędzia diagnostyczne
do testów Point-of-Care

Szybkie testy

Diagnostyka laboratoryjna

Usługi laboratoryjne

Obsługa klienta



nal von minden

Państwa Partner w profesjonalnej diagnostyce

We help you care!

Od ponad 35 lat firma nal von minden GmbH zajmuje się diagnostyką medyczną i analizą narkotykową. Wyróżnia nas doskonała, certyfikowana jakość produktów, wszechstronne portfolio, doskonała obsługa klienta oraz niekonwencjonalne projekty, które wyznaczają standardy branżowe. Także w przyszłości chcemy być najbardziej innowacyjną firmą w branży i Państwa pierwszym punktem kontaktowym w diagnostyce in vitro.

Aby to zapewnić, kładziemy duży nacisk na badania, rozwój i zdrowy, zrównoważony wzrost przedsiębiorstwa.

Siedziby naszej firmy zlokalizowane są w pięciu różnych miastach w Niemczech. Filie firmy znajdują się też w innych krajach europejskich, tak samo jak, szeroka sieć kierowników sprzedaży i przedstawicieli handlowych. Struktura ta umożliwia nam bezpośrednią, osobistą obsługę naszych Klientów oraz indywidualne rozwiązania na całym świecie.



Zarząd nal von minden GmbH (od lewej):
Sandra von Minden, Roland Meißner oraz Thomas Zander

Jakość z przekonania

Działamy z poczuciem odpowiedzialności nie dlatego, że musimy, ale dlatego, że wynika to z naszego przekonania. Jako producent diagnostyki in-vitro jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności, którą ponosimy podczas analiz medycznych i narkotykowych.

Jakość naszych produktów i usług jest dla nas najwyższym priorytetem. Nasz system zarządzania jakością posiada certyfikat EN ISO 13485 i ISO 9001 od 2003 roku i jest corocznie kontrolowany przez TÜV Rheinland. Audyty wewnętrzne, kompleksowa przejrzystość procesów, a także systemy korekty i środków zapobiegawczych zostały wdrożone dodatkowo, aby zapewnić nasz wysoki standard usług.

We help you care! – doskonała jakość produktów, bardzo dobrym stosunek jakości do ceny, osobiste kontakty z Klientami i szybka obsługa. Przekonajcie się Państwo sami. Czekamy na Państwa!

Państwa zespół nal von minden.

Spis treści

Ogólne informacje	2-5
Urządzenia Point of Care	6
Szybkie testy	7
Alergie i choroby autoimmunologiczne	7-8
Bakteriologia	9-11
Serce i układ krążenia	12-13
Zapalenia i infekcje	14-18
Styl życia	19-20
Położnictwo i płodność	21-22
Choroby przenoszone drogą płciową	23-25
Choroby tropikalne i parazytologia	26-27
Nowotwory	28-29
Zapalenia dróg moczowych	30-31
Wirusologia	32-34
Alfabetyczny spis treści	38-39

NADAL®

... zawsze właściwy test!

Testy Point-of-Care marki NADAL® obejmują praktycznie każdą dziedzinę wskazań medycznych. Stwierdzenie ciąży, ewentualna diagnoza choroby zakaźnej lub choroby nowotworowej, a nawet zawał serca to tylko kilka przykładów sytuacji, w których nasze szybkie testy dają pewność.

Ponadto rozszerzyliśmy naszą ofertę produktów o diagnostykę molekularną przy użyciu metody ilościowej PCR w czasie rzeczywistym (qPCR). Wykrywanie kwasów nukleinowych (DNA i RNA) z wirusów i bakterii umożliwia szybką, wysoce specyficzną i czułą diagnozę.

Opracowaliśmy specjalną broszurę z wszystkimi dostępnymi kontrolami, aby zapewnić Państwu zewnętrzne kontrole jakości produktów.

Nie spoczywamy jednak na naszym aktualnym portfolio. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem nowego parametru lub indywidualną kombinacją testów, uprzejmie prosimy o kontakt. Co roku opracowujemy nowe parametry i zawsze podążamy za Państwa życzeniami.

Aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych testów lub określonego zagadnienia, wystarczy zgłosić się po nasze materiały informacyjne.

W naszych broszurach znajduje się streszczenie ważnych informacji dla konkretnych dziedzin, takich jak np. pediatria lub zdrowie seksualne. Nasze broszury produktowe to krótkie ulotki stworzone indywidualnie do szybkich testów. Natomiast informacje dla pacjentów są kierowane bezpośrednio do pacjentów ze szczegółową treścią dotyczącą konkretnych schematów choroby.



sprzedaz.dept@nal-vonminden.pl



+49 941 29010-43



Następujący kod QR przeniesie Państwa bezpośrednio na naszą stronę internetową:






Inside Diagnostics - Państwa magazyn klienta

Trzy razy w roku przedstawiamy w formie magazynu fascynujące artykuły na aktualne tematy, szczegółowe informacje i nowości z interesującego świata diagnostyki, jak również krótkie wiadomości dotyczące naszej firmy.



nal von minden NADAL®

Zasada działania testu



nal von minden Urządzenia Point of Care

Kto z nas ma własne laboratorium w domu lub czas i chęci zdigitalizować wyniki testów? Badania Point-of-Care (POCT) i systemy odczytu mogą ułatwiać Państwa codzienne życie. Nowoczesne rozwiązania POCT zapewniają wyniki badań w jakości laboratoryjnej w ciągu kilku minut. Oszczędza to czas, wysiłek i zasoby, ponieważ próbki i testy nie muszą być najpierw wysyłane do laboratorium, nie trzeba czekać na wynik, a pacjent nie musi ponownie przyjść do punktu pobrań. Czytniki zapisują wyniki testów niezależnie i bezbłędnie w programach komputerowych. Tak wygląda diagnostyka 4.0.

Dla różnych wymagań praktyk lekarskich i laboratoriów oferujemy różnorodne urządzenia medyczne. Pomagają szybko i łatwo diagnozować w prosty i niezawodny sposób. Jest to możliwe dzięki określeniu parametrów, takich jak CRP, hemoglobina, HbA1c i markerów sercowych, a także analiz moczu i pomiarów krzepnięcia krwi w jakości laboratoryjnej, bezpośrednio na miejscu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wszystkich naszych urządzeń Point-of-Care, prosimy o wysłanie e-maila na adres:



sprzedaz.dept@nal-vonminden.pl

Z przyjemnością doradzimy Państwu również telefonicznie:



+49 941 29010-43





Alergie i choroby autoimmunologiczne

Orzechy, kwitające kwiaty, koty lub biżuteria - najprostsze rzeczy życia codziennego mogą powodować poważne, fizyczne reakcje u osób z alergią. Przy czym jest to błędne myślenie. Nasz organizm identyfikuje obce, ale nieszkodliwe białka jako wroga i przechodzi do obrony. Jednak nie musi nawet występować alergia, aby wywołać negatywną reakcję organizmu. Choroby autoimmunologiczne, które są odpowiedzialne za układ odpornościowy atakujący własne struktury organizmu, takie jak komórki i tkanki, stają się dziś coraz bardziej powszechne. Oprócz predyspozycji genetycznych, przyczynami są wyzwania współczesnego życia takie jak zmiękczacze w kosmetykach, mikropyłki lub nikotyna. Medycyna zdefiniowała już ponad 500 różnych chorób autoimmunologicznych.

Alergie i choroby układu odpornościowego

Produkt	Próbka	Czas testu	Nr katalogowy	Wielkość opakowania
ASO odczyn antystreptolizynowy				
Szybki test oznaczania ASO				
Test aglutynacji lateksowej, NADAL® ASO	Surowica	2 min	795002	50
			795003	100
Białko Bence Jones'a				
Szybki test oznaczania				
Białko Bence'a-Jonesa Astra Formedic, Paski testowe	Mocz	15 min	860002	20
Kalprotektyna/Laktoferyna				
Szybki test do oznaczania kalprotektyny i laktoferyny				
NADAL® Lactoferrin Test kasetowy	Kał	10 min	1200001	10
NADAL® Calprotectin Test kasetowy	Kał	10 min	1212001	10
NADAL® Calprotectin Test kasetowy	Kał	5 min	1212004N-10	10
NADAL® Calprotectin/Lactoferrin Test kasetowy	Kał	10 min	1212002	10
Ferrytyna				
Szybki test do oznaczania ferrytyny				
NADAL® Ferritin, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	10 min	1201004N-10	10
Immunoglobuliny				
Szybki test oznaczania przeciwciał IgE				
NADAL® IgE, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	10 min	2201001N-10	10
Czynniki reumatoidalne				
Szybki test do oznaczania czynników reumatoidalnych wszystkich podtypów				
NADAL® Rheumatoid Factors, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	10 min	600002N-30	30
NADAL® Rheumatoid Factors, Test aglutynacji lateksowej	Surowica	2 min	795008	50
			795009	100
NADAL® Waaler-Rose, Test aglutynacji lateksowej	Surowica	3 min	795017	50
			795018	100
Hormon tyreotropowy				
Szybki test oznaczania hormonu tyreotropowego				
NADAL® TSH, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	10 min	580005N-25	25
Celiakia				
Szybki test do wykrywania przeciwciał przeciwko ludzkiej transglutaminazie tkankowej i gliadynie				
NADAL® Celiac Disease tTG Test kasetowy	Krew pełna/surowica	10 min	790001	10
NADAL® Celiac Disease tTG/Gliadines Test kasetowy	Krew pełna/surowica	10 min	790002	10



Bakteriologia

Kilka wieków temu choroby takie jak trąd, zaraza czy gruźlica były postrzegane jako kara od Boga. Dziś wiadomo już, że te epidemie wywołwane są przez mikroskopijne stworzenia, które rozmnażają się niezależnie i są nawet wyposażone we własny metabolizm. Nadal również są zagrożeniem dla nieporównywalnie większych ludzi - mogą skażać jedzenie, picie i powietrze, powodując niebezpieczne choroby.

Bakteriologia

Produkt	Próbka	Czas testu	Nr katalogowy	Wielkość opakowania
ASO, odczyn antystreptolizynowy				
Szybki test do oznaczania ASO				
Test aglutynacji lateksowej, NADAL® ASO	Surowica	2 min	795002	50
			795003	100
Borelioza				
Szybki test do oznaczania przeciwciał Borrelia				
NADAL® Lyme Borreliosis IgG+IgM, Test kasetowy	Surowica/osocze	10-15 min	870001	10
Brucelozę				
Szybki test do oznaczania przeciwciał Brucella				
NADAL® Rose Bengal, Test aglutynacji lateksowej	Surowica	4 min	795030	100
Campylobacter				
Szybki test do oznaczania antygenów Campylobacter				
NADAL® Campylobacter Test kasetowy	Kał	10 min	1232001	10
NADAL® Campylobacter Test kasetowy	Kał	10 min	1232003N-10	10
Chlamydia				
Szybki test do oznaczania antygenów Chlamydia				
NADAL® Chlamydia (CE0197), Test kasetowy	Wymaz z szyjki macicy / wymaz z dróg moczowych (m) / moc (m)	10 min	212007	20
NADAL® Chlamydia plus (CE0197), Test kasetowy	Wymaz z szyjki macicy / wymaz z dróg moczowych (m) / moc (m)	10 min	212011	20
Cholera				
Szybki test do oznaczania antygenów Vibrio cholerae				
NADAL® Cholera O1/O139, Test kasetowy	Kał	10 min	1010002N-20	20
Clostridium difficile				
Szybki test do oznaczania antygenów Clostridium difficile toksyn A/B i GDH				
NADAL® C. difficile GDH Ag, Test kasetowy	Kał	10 min	582004	10
NADAL® C. difficile Toxin A/B Test kasetowy	Kał	10 min	582008	10
NADAL® C. difficile Toxin A+B/GDH Test kasetowy	Kał	15 min	582016N-10	10
NADAL® C. difficile Toxin A/B+GDH Test kasetowy	Kał	10 min	582022N-10	10
Escherichia coli O157				
Szybki test do oznaczania antygenów Escherichia coli O157				
NADAL® E. coli O157, Test kasetowy	Kał	10 min	501006	10
EHEC Werotoksyna 1/2				
Szybki test do oznaczania EHEC Werotoksyny 1/2				
NADAL® EHEC Verotoxin 1/2, Test kasetowy	Kał	10 min	501012	10
Rzeżączka				
Szybki test do oznaczania antygenów Neisseria gonorrhoeae				
NADAL® Gonorrhea, Test kasetowy	Wymaz z cewki moczowej (m) / wymaz z pochwy (k)	15 min	611005N-10	10
Helicobacter pylori				
Szybki test do oznaczania przeciwciał i antygenów Helicobacter pylori				
NADAL® H. pylori Ab, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	10 min	262001	20
NADAL® H. pylori Ag, Test kasetowy	Kał	10 min	262002	20
Legionella pneumophila/Streptococcus pneumoniae				
Szybki test do oznaczania antygenów Legionella pneumophila / Streptococcus pneumoniae				
NADAL® Legionella, Test kasetowy	Mocz	15 min	552020	10
NADAL® S. pneumoniae, Test kasetowy	Mocz	10 min	572004N-10	10
NADAL® Legionella/S. pneumoniae, Test kasetowy	Mocz	10 min	572005	10
Listeria				
Szybki test do oznaczania antygenów Listeria monocytogenes				
NADAL® Listeria, Test kasetowy	Kał	10 min	1252001	10

Bakteriologia

Produkt	Próbka	Czas testu	Nr katalogowy	Wielkość opakowania
Gronkowiec złocisty oporny na metycylinę				
Szybki test oznaczania MRSA PBP 2				
NADAL® MRSA, Test aglutynacji lateksowej	Wymaz z nosa	3 min	495001	50
Mycoplasma				
Test hodowli do oznaczania <i>Ureaplasma urealyticum</i> i <i>Mycoplasma hominis</i> oraz ich wrażliwości na antybiotyki				
NADAL® Mycoplasma, Płytki testowa	Wymaz szyjki macicy / wymaz cewki moczowej / próbka strumienia moczu / płyn nasienny	24 godziny	1770001	20
Salmonella				
Szybki test do oznaczania antygenów <i>Salmonella spp.</i>				
NADAL® Salmonella spp., Test kasetowy	Kał	10 min	1242001	10
Salmonella typhi				
Szybki test do oznaczania przeciwciał i antygenów <i>Salmonella typhi</i>				
NADAL® Salmonella typhi, Test kasetowy	Kał	10 min	1242002	10
NADAL® Typhoid IgG/IgM Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	15 min	692003N-10	10
Shigella				
Szybki test do oznaczania antygenów <i>Shigella spp.</i>				
NADAL® Shigella, Test kasetowy	Kał	10 min	1262001	10
NADAL® Shigella, Test kasetowy	Kał	10 min	1262004N-10	10
Shigella dysenteriae				
Szybki test do oznaczania antygenów <i>Shigella dysenteriae</i>				
NADAL® Shigella dysenteriae, Test kasetowy	Kał	10 min	1262002	10
Streptococcus A				
Szybki test oznaczania antygenów Streptokoków grupy A				
NADAL® Strep A, Paski testowe	Wymaz z gardła	5 min	221001A	40
NADAL® Strep A plus, Paski testowe	Wymaz z gardła	5 min	221050N-50	50
NADAL® Strep A, Test kasetowy	Wymaz z gardła	5 min	222001A	20
NADAL® Strep A plus, Test kasetowy	Wymaz z gardła	5 min	222007	20
			222008	5
Streptococcus B				
Szybki test oznaczania antygenów Streptokoków grupy B				
NADAL® Strep B, Test kasetowy	Wymaz z pochwy lub odbytu	10 min	232001	20
Kiła (Syphilis)				
Szybki test oznaczania przeciwciał przeciwko <i>Treponema pallidum</i> jak również odczynników osocza				
NADAL® Syphilis, Paski testowe	Krew pełna/surowica/osocze	10 min	203001	40
NADAL® Syphilis, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	10 min	203002	20
NADAL® RPR Carbon, Test aglutynacji lateksowej	Surowica	8 min	795010	150
			795011	500
NADAL® VDRL, Test aglutynacji lateksowej	Surowica/osocze/płyn rdzeniowy	4 min	795015	250
			795016	1500
NADAL® TPHA, Testy hemaglutynacji	Surowica	45-60 min	795027	100
			795028	200
Tężec				
Szybki test do oznaczania przeciwciał toksyn tężca				
NADAL® Tetanus, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	10 min	542020N-25	25
Gruźlica				
Szybki test do oznaczania przeciwciał przeciw <i>Mycobacterium tuberculosis</i>				
NADAL® Tuberculosis IgG/IgM, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	15 min	322003N-30	30



Układ krążenia

Między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem liczba zawałów serca jest szczególnie wysoka. Złamane serce może wywołać objawy podobne do zawału mięśnia sercowego. Muzyka poprawia funkcje naczyniowe pacjentów z chorobą wieńcową. Gdy zakochani patrzą sobie w oczy, to ich serca biją jednakowo. Dlaczego tak się dzieje, wciąż pozostaje tajemnicą dla naukowców. Faktem jest jednak, że serce zasługuje na swoją reputację jako symbol miłości i życia. Jest motorem naszego istnienia i połączonego obwodu jego systemu zasilania.

Układ krążenia

Produkt	Próbka	Czas testu	Nr katalogowy	Wielkość opakowania
Oznaczenie grupy krwi				
Szybki test oznaczania przeciwciał przeciwko antygenom grup krwi A,B i D				
ABO-trol® forte II (ABO) (CE0483)	Krew pełna	10 sek	820001	50
ABO-trol® forte plus (ABO+D) (CE0483)	Krew pełna	1 min	820002	30
Lancety Unistik® 3 Extra (CE0120)	-	-	374535-05	5
Markery sercowe Cardiac Combo				
Szybki test oznaczania Myoglobiny, CK-MB i sercowej troponiny I				
NADAL® Cardiac Combo, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	10 min	282003	5
Białko C-reaktywne				
Szybki test do oznaczania wysokoczułego białka C-reaktywnego				
NADAL® High Sensitivity CRP Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	10 min	312002	20
CK-MB				
Szybki test oznaczania CK-MB				
NADAL® CK-MB, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	10 min	302001	5
D-Dimer				
Szybki test do oznaczania D-Dimerów				
NADAL® D-Dimer, Test kasetowy	Krew pełna/osocze	10 min	351006N-05	5
			351006N-25	25
			351006N-10	10
Myoglobina				
Szybki test oznaczania Myoglobina				
NADAL® Myoglobina, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	10 min	292001N-05	5
Troponina I				
Szybki test do oznaczania sercowej Troponiny I				
NADAL® Troponin I Cut-off 0,5 ng/mL, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	15 min	282041N-05	5
			282041N-10	10
			282041N-20	20
NADAL® Troponin I Cut-off 1,0, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	15 min	282015	5
			282000	10
			282001	20





Zapalenia i infekcje

Infekcje i/lub zapalenia mogą zdarzyć się wszędzie. Całe ciało jest powierzchnią do potencjalnego ataku. Aby pozbyć się zapalenia lub infekcji, wewnętrzne "służby policyjne" naszego ciała, działają aktywnie w postaci białych krwinek. Pracują one gorączkowo, aby wyeliminować szkodliwych najeźdźców, takich jak bakterie, wirusy, grzyby oraz inne bodźce, m.in. jak kwasy lub zasady, promieniowanie lub ciała obce. Jednak często potrzebują one wsparcia. Decyzja o właściwej terapii musi być poprzedzona diagnozą. Można to łatwo zrobić za pomocą szybkiego testu.

Zapalenia i infekcje

Produkt	Próbka	Czas testu	Nr katalogowy	Wielkość opakowania
ASO, odczyn antystreptolizynowy				
Szybki test do oznaczania ASO				
Test aglutynacji lateksowej, NADAL® ASO	Surowica	2 min	795002	50
			795003	100
Bilharzia, Schistosoma (CCA)				
Szybki test do oznaczania antygenów Schistosoma				
NADAL® CCA (Bilharzia), Test kasetowy	Mocz	20 min	612004N-25	25
Bruceloza				
Szybki test do oznaczania przeciwciał Brucella				
NADAL® Rose Bengal, Test aglutynacji lateksowej	Surowica	4 min	795030	100
Kalprotektyna/Laktoferyna				
Szybki test do oznaczania kalprotektyny i laktoferyny				
NADAL® Lactoferrin, Test kasetowy	Kał	10 min	1200001	10
NADAL® Calprotectin Test kasetowy	Kał	10 min	1212001	10
NADAL® Calprotectin Test kasetowy	Kał	5 min	1212004N-10	10
NADAL® Calprotectin/Lactoferrin Test kasetowy	Kał	10 min	1212002	10
Campylobacter				
Szybki test do oznaczania antygenów Campylobacter				
NADAL® Campylobacter Test kasetowy	Kał	10 min	1232003N-10	10
NADAL® Campylobacter Test kasetowy	Kał	10 min	1232001	10
Candida albicans				
Szybki test do oznaczania antygenów <i>Candida albicans</i>				
NADAL® Candida albicans, Test kasetowy	Wymaz z pochwy	15 min	1120003N-20	20
Chagas				
Szybki test do oznaczania przeciwciał przeciw <i>Trypanosoma cruzi</i>				
NADAL® Chagas IgG, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	15 min	652001N-30	30
Chikungunya				
Szybki test do oznaczania przeciwciał przeciw wirusowi Chikungunya				
NADAL® Chikungunya IgM, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	15 min	682002N-20	20
Cholera				
Szybki test do oznaczania antygenów <i>Vibrio cholerae</i>				
NADAL® Cholera O1/O139, Test kasetowy	Kał	10 min	1010002N-20	20
Clostridium difficile				
Szybki test do oznaczania antygenów <i>Clostridium difficile</i> Toxin A/B i GDH				
NADAL® C. difficile GDH Ag, Test kasetowy	Kał	10 min	582004	10
NADAL® C. difficile Toxin A/B Test kasetowy	Kał	10 min	582008	10
NADAL® C. difficile Toxin A/B + GDH, Test kasetowy	Kał	15 min	582016N-10	10
NADAL® C. difficile Toxin A/B+GDH, Test kasetowy	Kał	10 min	582022N-10	10
Białko C-reaktywne				
Szybki test do oznaczania białka C-reaktywnego				
NADAL® CRP, Paski testowe	Krew pełna/surowica/osocze	5 min	311003N-10	10
		5 min	311003N-20	20
NADAL® CRP plus, Paski testowe	Krew pełna/surowica/osocze	5 min	311004	20
			311006	5
NADAL® CRP, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	5 min	312001	20
NADAL® CRP, Test aglutynacji lateksowej	Surowica	2 min	795005	50
			795006	100

Zapalenia i infekcje

Produkt	Próbka	Czas testu	Nr katalogowy	Wielkość opakowania
Cryptosporidium/Giardia				
Szybki test oznaczania antygenów <i>Cryptosporidium</i> i <i>Giardia</i>				
NADAL® <i>Cryptosporidium</i> , Test kasetowy	Kał	10 min	511006	10
NADAL® <i>Giardia</i> , Test kasetowy	Kał	10 min	521009	10
NADAL® <i>Crypto/Giardia</i> , Test kasetowy	Kał	10 min	521010	10
Denga				
Szybki test do oznaczania przeciwciał i antygenów virus Dengi				
NADAL® <i>Dengue Ag</i> , Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	20 min	532002N-25	25
NADAL® <i>Dengue Ag+IgG/IgM</i> , Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	20 min	532003N-25	25
NADAL® <i>Dengue IgG/IgM</i> , Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	10 min	532011N-25	25
NADAL® <i>Dengue NS1 Ag</i> , Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	10 min	532012N-25	25
NADAL® <i>Dengue NS1 Ag+IgG/IgM</i> , Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	10 min	532016N-25	25
Escherichia coli O157				
Szybki test do oznaczania antygenów <i>Escherichia coli</i> O157				
NADAL® <i>E. coli</i> O157, Test kasetowy	Kał	10 min	501006	10
Ebola				
Szybki test do oznaczania antygenów wirusa Ebola				
NADAL® <i>Ebola</i> , Test kasetowy	Surowica/wymaz z gardła	10 min	2210001N-20	20
EHEC Werotoksyna 1/2				
Szybki test do oznaczania EHEC Werotoksyny 1/2				
NADAL® EHEC Verotoxin 1/2, Test kasetowy	Kał	10 min	501012	10
Entamoeba				
Szybki test do oznaczania antygenów <i>Entamoeba</i> spp.				
NADAL® <i>Entamoeba</i> , Test kasetowy	Kał	10 min	2090001	10
Filarioza				
Szybki test do oznaczania przeciwciał przeciw nicieniom limfatycznym				
NADAL® <i>Filariasis IgG/IgM</i> , Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	15 min	672001N-30	30
Influenza A/B				
Szybki test do oznaczania antygenów Influenza Typu A i B				
NADAL® <i>Influenza A/B</i> , Test kasetowy	Wymaz z nosa	10 min	242001	10
NADAL® <i>Influenza A/B</i> , Test kasetowy	Wymaz z nosa lub nosogardzieli / popłuczyny nosowe / aspiraty	15 min	242006N-10	10
NADAL® <i>Influenza A/B plus</i> , Test kasetowy	Wymaz z nosa lub nosogardzieli / popłuczyny nosowe / aspiraty	15 min	242014N-10	10
NADAL® <i>Influenza A/B</i> , Paski testowe	Wymaz z nosa / popłuczyny z nosogardzieli / aspiraty	15 min	241013N-10	10
NADAL® <i>Influenza A/B plus</i> , Paski testowe	Wymaz z nosa lub nosogardzieli / popłuczyny nosowe / aspiraty	15 min	241014N-10	10
Legionella pneumophila/ Streptococcus pneumoniae				
Szybki test do oznaczania antygenów <i>Legionella pneumophila</i> i <i>Streptococcus pneumoniae</i>				
NADAL® <i>Legionella</i> , Test kasetowy	Mocz	15 min	552020	10
NADAL® <i>S. pneumoniae</i> , Test kasetowy	Mocz	10 min	572004N-10	10
NADAL® <i>Legionella/S. pneumoniae</i> , Test kasetowy	Mocz	10 min	572005	10
Leiszmanioza				
Szybki test do oznaczania przeciwciał przeciw <i>Leishmania donovani</i>				
NADAL® <i>Leishmania</i> , Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	15 min	662001N-30	30
Listeria				
Szybki test do oznaczania antygenów <i>Listeria monocytogenes</i>				
NADAL® <i>Listeria</i> , Test kasetowy	Kał	10 min	1252001	10

Zapalenia i infekcje

Produkt	Próbka	Czas testu	Nr katalogowy	Wielkość opakowania
Metycylino odporny Staphylococcus aureus				
Szybki test oznaczania MRSA PBP 2				
NADAL® MRSA, Test aglutynacji lateksowej	Wymaz z nosa	3 min	495001	50
Mononukleozę				
Szybkie testy do wykrywania przeciwciał heterofilnych mononukleozy zakaźnej				
NADAL® Mononucleosis, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	5 min	252003N-20	20
NADAL® Mononucleosis, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	5 min	252017N-05	5
NADAL® IM, Test aglutynacji lateksowej	Surowica	2 min	795024	50
Mycoplasma				
Test hodowli do oznaczania Ureaplasma urealyticum i Mycoplasma hominis oraz ich wrażliwości na antybiotyki				
NADAL® Mycoplasma, Płytkę testową	Wymaz z szyjki macicy / wymaz z cewki moczowej / próbka strumienia moczu / płyn nasienny	24 godziny	1770001	20
Norowirus				
Szybki test do oznaczania antygenów Norowirusa grupy genotypycznej I i II.				
NADAL® Norovirus GI/GII, Test kasetowy	Kał	10 min	920002	10
NADAL® Norovirus GI/GII, Test kasetowy	Kał	10 min	920006N-10	10
NADAL® Norovirus GI/GII+Rota-Adenovirus, Test kasetowy	Kał	10 min	920007N-10	10
Wirus RSV				
Szybki test do oznaczania antygenów wirusów RSV i Adenowirusów				
NADAL® RSV, Paski testowe	Aspiraty i wymazy z nosogardzieli / Wymaz z gardła	15 min	491000N-10	10
NADAL® RSV, Paski testowe	Aspiraty z nosogardzieli	15 min	491003N-25	25
NADAL® RSV, Test kasetowy	Aspiraty i wymazy z nosogardzieli / Wymaz z gardła	15 min	491005	20
NADAL® RSV-Adenovirus Respiratory, Test kasetowy	Wymaz z gardła i nosa / popłuczyny nosowe	15 min	491009	20
Czynniki reumatoidalne				
Szybki test do oznaczania czynników reumatoidalnych wszystkich podtypów				
NADAL® Rheumatoid Factors, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	10 min	600002N-30	30
NADAL® Rheumatoid Factors, Test aglutynacji lateksowej	Surowica	2 min	795008	50
			795009	100
NADAL® Waaler-Rose, Test aglutynacji lateksowej	Surowica	3 min	795017	50
			795018	100
Rotawirus/Adenovirus				
Szybki test do oznaczania antygenów rotawirusów i adenowirusów				
NADAL® Rota-Adenovirus, Test kasetowy	Kał	10 min	481015	10
			481015N-20	20
NADAL® Adenovirus, Test kasetowy	Kał	10 min	481016	10
NADAL® Rotavirus, Test kasetowy	Kał	10 min	481017	10
NADAL® Norovirus GI/GII+Rota-Adenovirus, Test kasetowy	Kał	10 min	920007N-10	10
Salmonella				
Szybki test do oznaczania antygenów Salmonella spp.				
NADAL® Salmonella spp., Test kasetowy	Kał	10 min	1242001	10
Salmonella typhi				
Szybki test do oznaczania przeciwciał lub antygenów Salmonella typhi				
NADAL® Salmonella typhi, Test kasetowy	Kał	10 min	1242002	10
NADAL® Typhoid IgG/IgM, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	15 min	692003N-10	10

Zapalenia i infekcje

Produkt	Próbka	Czas testu	Nr katalogowy	Wielkość opakowania
Shigella				
Szybki test do oznaczania antygenów <i>Shigella</i> spp.				
NADAL® Shigella, Test kasetowy	Kał	10 min	1262001	10
NADAL® Shigella, Test kasetowy	Kał	10 min	1262004N-10	10
Shigella dysenteriae				
Szybki test do oznaczania antygenów <i>Shigella dysenteriae</i>				
NADAL® Shigella dysenteriae, Test kasetowy	Kał	10 min	1262002	10
Streptococcus A				
Szybki test oznaczania antygenów Streptokokków grupy A				
NADAL® Strep A, Paski testowe	Wymaz z gardła	5 min	221001A	40
NADAL® Strep A plus, Paski testowe	Wymaz z gardła	5 min	221050N-50	50
NADAL® Strep A, Test kasetowy	Wymaz z gardła	5 min	222001A	20
NADAL® Strep A plus, Test kasetowy	Wymaz z gardła	5 min	222007	20
			222008	5
Streptococcus B				
Szybki test oznaczania antygenów Streptokokków grupy B				
NADAL® Strep B, Test kasetowy	Wymaz z pochwy lub odbytu	10 min	232001	20
Kiła (Syphilis)				
Szybki test do oznaczania przeciwciał przeciwko <i>Treponema pallidum</i> i odczytnikom osoczym				
NADAL® Syphilis, Paski testowe	Krew pełna/surowica/osocze	10 min	203001	40
NADAL® Syphilis, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	10 min	203002	20
NADAL® RPR Carbon, Test aglutynacji lateksowej	Surowica	8 min	795010	150
			795011	500
NADAL® VDRL, Test aglutynacji lateksowej	Surowica/osocze/płyn rdzeniowy	4 min	795015	250
			795016	1500
NADAL® TPHA, Testy hemaglutynacji	Surowica	45-60 min	795027	100
			795028	200
Trichomonas vaginalis				
Szybki test do oznaczania antygenów <i>Trichomonas vaginalis</i>				
NADAL® Trichomonas vaginalis, Test kasetowy	Wymaz z pochwy	15 min	840003N-10	10
Gruźlica				
Szybki test do oznaczania przeciwciał przeciwko <i>Mycobacterium tuberculosis</i>				
NADAL® Tuberculosis IgG/IgM, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	15 min	322003N-30	30
Celiakia				
Szybki test do wykrywania przeciwciał przeciwko ludzkiej transglutaminazie tkankowej i gliadynie				
NADAL® Celiac Disease tTG Test kasetowy	Krew pełna/surowica	10 min	790001	10
NADAL® Celiac Disease tTG/Gliadines Test kasetowy	Krew pełna/surowica	10 min	790002	10





Styl życia

„Człowiek jest tym, co je!” - wiedział już o tym w drugiej połowie XIX wieku niemiecki filozof Ludwig Feuerbach. Zrównoważona dieta - w połączeniu z ćwiczeniami - jest podstawą zdrowia fizycznego i psychicznego. Jednak zdecydowanie większość ludności świata preferuje słodkie, tłuszcze, żywność bogatą w węglowodany i alkohol od zdrowej żywności i napojów, a w sporcie widzi swoje samobójstwo. Ponadto różne leki, choroby lub stres w życiu prywatnym i zawodowym wyprowadzają organizm z równowagi. Ważne jest, aby zwracać uwagę na sygnały ciała, żeby móc podjąć środki zaradcze w odpowiednim czasie.

Styl życia

Produkt	Próbka	Czas testu	Nr katalogowy	Wielkość opakowania
Immunoglobuliny				
Szybki test oznaczania przeciwciał IgE				
NADAL® IgE, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	10 min	2201001N-10	10
Mikroalbumina				
Szybki test do oznaczania albuminy				
NADAL® Microalbumin, Paski testowe	Mocz	10 min	331001	50
NADAL® Microalbumin, Paski testowe	Mocz	5 min	331004N-50	50
Wartość pH				
Szybki test do oznaczania waginalnej wartości pH				
NADAL® pH	Wydzielina z pochwy	10 sek	194002	50
Paski do analizy moczu Reactif*				
Szybki test do oznaczania różnych analitów moczu				
Paski do analizy moczu 11M (CE0197), w tubie	Mocz	1-2 min	41110-L	100
Paski do analizy moczu Reactif 10SL, w tubie	Mocz	1-2 min	41101-M	50
Hormon tyreotropowy				
Szybki test oznaczania hormonu tyreotropowego				
NADAL® TSH, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	10 min	580005N-25	25
Celiakia				
Szybki test do wykrywania przeciwciał przeciwko ludzkiej transglutaminazie tkankowej i gliadynie				
NADAL® Celiac Disease tTG, Test kasetowy	Krew pełna/surowica	10 min	790001	10
NADAL® Celiac Disease tTG/Gliadines Test kasetowy	Krew pełna/surowica	10 min	790002	10



* więcej pasków do analizy moczu w rozdziale infekcje dróg moczowych



Położnictwo i płodność

Historia położnictwa jest tak długa, jak ludzkość jest stara. Już obrazy świątynne z trzeciego tysiąclecia p.n.e. mówią o udanym narodzeniu trojaczków, dzieci faraona boga słońca Re, co było możliwe, dzięki doskonałym umiejętnościom położnej. Nawet mądrość otaczająca temat płodności jest tak stara i odmienna jak sama ludzkość. Podczas gdy w starożytnym Egipcie czczono boga płodności Ozyrysa, dziś stosuje się między innymi różne witaminy, białko i kwas foliowy w celu zwiększenia prawdopodobieństwa zajścia w ciążę.

Położnictwo i płodność

Produkt	Cut-off	Próbka	Czas testu	Nr katalogowy	Wielkość opakowania
Fibronektyna					
Szybki test oznaczania fibronektyny					
NADAL® fFN, Test kasetowy		Wydzielina z pochwy	10 min	432000N-03	3
				432000N-10	10
				432000N-20	20
Hormon folikulotropowy					
Szybki test oznaczania hormonu folikulotropowego					
NADAL® FSH Menopause, Test kasetowy		Mocz	5 min	172003N-10	10
Ludzka gonadotropina kosmówkowa					
Szybki test oznaczania ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej					
NADAL® hCG Pregnancy, Paski testowe	10 mIU/mL	Mocz	5 min	141000N-10	10
NADAL® hCG Pregnancy, Paski testowe, w tubie	10 mIU/mL	Mocz	5 min	143003	25
NADAL® hCG Pregnancy, Paski testowe	10 mIU/mL	Mocz/surowica	5 min	151003	50
NADAL® hCG Pregnancy, Paski testowe	10 mIU/mL	Mocz	5 min	141000	50
NADAL® hCG Pregnancy, Paski testowe	25 mIU/mL	Mocz/surowica	5 min	151002	50
NADAL® hCG Pregnancy, Paski testowe, w tubie	25 mIU/mL	Mocz	5 min	143004	25
NADAL® hCG Pregnancy, Paski testowe, w tubie	25 mIU/mL	Mocz/surowica	5 min	153003	25
NADAL® hCG Pregnancy, Test strumieniowy	25 mIU/mL	Mocz	3 min	144001N-10	10
NADAL® hCG Pregnancy, Test kasetowy	10 mIU/mL	Mocz/surowica	5 min	152000	30
NADAL® hCG Pregnancy, Test kasetowy	10 mIU/mL	Mocz	3-5 min	142000N-10	10
NADAL® hCG Pregnancy, Test kasetowy	20 mIU/mL	Krew pełna	10 min	152003	30
NADAL® hCG Pregnancy, Test kasetowy	25 mIU/mL	Mocz	5 min	141002	50
NADAL® hCG Pregnancy, Test kasetowy	25 mIU/mL	Mocz/surowica	5 min	152002	30
NADAL® hCG Pregnancy, Test kasetowy	25 mIU/mL	Mocz	3-5 min	142002	30
Ludzki hormon luteinizujący					
Szybki test oznaczania ludzkiego hormonu luteinizującego					
NADAL® hLH Ovulation, Paski testowe		Mocz	5 min	165001	50
NADAL® hLH Ovulation, Test kasetowy		Mocz	5 min	166001	30
Wartość pH					
Szybki test do oznaczania waginalnej wartości pH					
NADAL® pH		Wydzielina z pochwy	10 sek	194002	50
Przedwczesne pęknięcie błon płodowych (PROM)					
Szybki test do oznaczania IGFBP-1					
NADAL® PROM Amniotic fluid, Paski testowe		Wymaz z pochwy	10 min	431006N-03	3
				431006N-10	10
				431006N-20	20
Streptococcus B					
Szybki test oznaczania antygenów Streptokoków grupy B					
NADAL® Strep B, Test kasetowy		Wymaz z pochwy lub odbytu	10 min	232001	20
Toksoplazmoza					
Szybki test do oznaczania przeciwciał przeciw Toxoplasma gondii					
RightSign® Toksoplazma IgM (CE0123), Test kasetowy		Surowica/osocze	15 min	1670501	25

Szybkie testy do wykrywania chorób przenoszonych drogą płciową można znaleźć w następnym rozdziale.



Choroby przenoszone drogą płciową

„Możliwe, że zaraziłem cię chorobą przenoszoną drogą płciową. Proszę, przebadaj się.“ Tego rodzaju wiadomości SMS mogą wysłać pacjenci anonimowo, z coraz większej liczby klinik zdrowia seksualnego. Czołowi eksperci w tej dziedzinie uważają tę ideę za obiecującą i wymagają standardowego, ogólnościowego wprowadzenia. Wreszcie usługa SMS łączy dwa kluczowe elementy w walce z rosnącą liczbą chorób przenoszonych drogą płciową: informację i badanie.



Choroby przenoszone drogą płciową

Produkt	Próbka	Czas testu	Nr katalogowy	Wielkość opakowania
Candida albicans				
Szybki test do oznaczania antygenów <i>Candida albicans</i>				
NADAL® Candida albicans, Test kasetowy	Wymaz z pochwy	15 min	1120003N-20	20
Chlamydia				
Szybki test do oznaczania antygenów Chlamydia				
NADAL® Chlamydia (CE0197), Test kasetowy	Wymaz szyjki macicy / wymaz z dróg moczowych (m) / moczu (m)	10 min	212007	20
NADAL® Chlamydia plus (CE0197), Test kasetowy	Wymaz szyjki macicy / wymaz z dróg moczowych (m) / moczu (m)	10 min	212011	20
Rzeżączka				
Szybki test do oznaczania antygenów <i>Neisseria gonorrhoeae</i>				
NADAL® Gonorrhoea, Test kasetowy	Wymaz z cewki moczowej (m) / wymaz z pochwy (k)	15 min	611005N-10	10
Zapalenie wątroby				
Szybki test do oznaczania przeciwciał i antygenów wirusa zapalenia wątroby				
NADAL® HAV IgG/IgM Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	15 min	622070N-30	30
INFO® anti-HBs (HBsAb) (CE1434), Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	15 min	622008	25
INFO® anti-HBs (HBsAb) (CE1434), Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	15 min	622088	5
® HBsAg Zapalenie wątroby typu B (CE1434), Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	15 min	622009	25
INFO® HBsAg (1434), Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	15 min	622089	5
RightSign® HBsAg (CE1434), Test kasetowy	Surowica/osocze	15-30 min	622062	25
INFO® anti-HCV (CE1434), Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	15 min	622012	25
INFO® anti-HCV (HCVab) (CE1434), Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	15 min	622092	5
Healgen HCV (CE0123), Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	15 min	622037	25
RightSign® HCV (CE1434), Test kasetowy	Surowica/osocze	10 min	622061	25
Wirus opryszczki pospolitej				
Szybki test oznaczania przeciwciał przeciwko wirusowi opryszczki pospolitej typu 1 i typu 2				
NADAL® HSV 1 IgG/IgM Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	10 min	1130004N-10	10
NADAL® HSV 2 IgG/IgM Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	10 min	1130005N-10	10
HIV				
Szybki test do oznaczania przeciwciał HIV				
INFO® anty-HIV 1/2 (CE1434), Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	15 min	452007	25
INFO® anty-HIV 1/2 (CE1434), Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	15 min	452087	5
Healgen HIV 1/2 (CE0123), Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	15 min	452005	25
Mykoplazma				
Test hodowli do oznaczania <i>Ureaplasma urealyticum</i> i <i>Mycoplasma hominis</i> oraz ich wrażliwości na antybiotyki				
NADAL® Mycoplasma, Płytki testowa	Wymaz szyjki macicy / wymaz cewki moczowej / próbka strumienia moczu / płyn nasienny	24 godziny	1770001	20
Streptokoki grupy B				
Szybki test oznaczania antygenów Streptokoków grupy B				
NADAL® Strep B, Test kasetowy	Wymaz z pochwy lub odbytu	10 min	232001	20

Choroby przenoszone drogą płciową

Produkt	Próbka	Czas testu	Nr katalogowy	Wielkość opakowania
Kiła (Syphilis)				
Szybki test oznaczania przeciwciała przeciwko <i>Treponema pallidum</i> jak również odczynników osocza				
NADAL® Syphilis, Paski testowe	Krew pełna/surowica/osocze	10 min	203001	40
NADAL® Syphilis, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	10 min	203002	20
NADAL® RPR Carbon, Test aglutynacji lateksowej	Surowica	8 min	795010	150
			795011	500
NADAL® VDRL, Test aglutynacji lateksowej	Surowica/osocze/płyn rdzeniowy	4 min	795015	250
			795016	1500
NADAL® TPHA, Testy hemaglutynacji	Surowica	45-60 min	795027	100
			795028	200
Trichomonas vaginalis				
Szybki test do oznaczania antygenów <i>Trichomonas vaginalis</i>				
NADAL® Trichomonas vaginalis, Test kasetowy	Wymaz z pochwy	15 min	840003N-10	10






Choroby tropikalne i parazytologia

Break Bone Fever, Hand-Foot-Mouth Disease, River Blindness, Dermal Meat lub Slaughterhouse Fever: choroby tropikalne często mają zabawne nazwy. Za nimi kryją się jednak niektóre irytujące choroby i infekcje, które często są trudne do zdiagnozowania. Szczególnie interesujący jest termin „pasożyt”. W starożytności nazywał urzędnika, który uczestniczył w imieniu ludu w ofiarnych posiłkach, a tym samym otrzymał jedzenie i picie na koszt ogółu społeczeństwa. Ktokolwiek mówi o pasożycie dzisiaj, ma na myśli stworzenia takie jak pchły, kleszcze lub robaki czy mikroorganizmy, m.in. pierwotniaki lub grzyby.

Choroby tropikalne i parazytologia

Produkt	Próbka	Czas testu	Nr katalogowy	Wielkość opakowania
Bilharzia, Schistosoma (CCA)				
Szybki test do oznaczania antygenów Schistosoma				
NADAL® CCA (Bilharzia), Test kasetowy	Mocz	20 min	612004N-25	25
Chagas				
Szybki test do oznaczania przeciwciał przeciw <i>Trypanosoma cruzi</i>				
NADAL® Chagas IgG, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	15 min	652001N-30	30
Chikungunya				
Szybki test do oznaczania przeciwciał przeciw wirusowi Chikungunya				
NADAL® Chikungunya IgM, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	15 min	682002N-20	20
Cholera				
Szybki test do oznaczania antygenów <i>Vibrio cholerae</i>				
NADAL® Cholera O1/O139, Test kasetowy	Kał	10 min	1010002N-20	20
Cryptosporidium/Giardia				
Szybki test oznaczania antygenów <i>Cryptosporidium</i> i <i>Giardia</i>				
NADAL® Cryptosporidium, Test kasetowy	Kał	10 min	511006	10
NADAL® Giardia, Test kasetowy	Kał	10 min	521009	10
NADAL® Crypto/Giardia, Test kasetowy	Kał	10 min	521010	10
Denga				
Szybki test do oznaczania przeciwciał i antygenów wirusa Dengi				
NADAL® Dengue Ag, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	20 min	532002N-25	25
NADAL® Dengue Ag+IgG/IgM, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	20 min	532003N-25	25
NADAL® Dengue +IgG/IgM, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	10 min	532011N-25	25
NADAL® Dengue NS1 Ag, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	10 min	532012N-25	25
NADAL® Dengue NS1 Ag+IgG/IgM, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	10 min	532016N-25	25
Ebola				
Szybki test do oznaczania antygenów wirusa Ebola				
NADAL® Ebola, Test kasetowy	Surowica/wymaz z gardła	10 min	2210001N-20	20
Entamoeba				
Szybki test do oznaczania antygenów <i>Entamoeba spp.</i>				
NADAL® Entamoeba, Test kasetowy	Kał	10 min	2090001	10
Filarioza				
Szybki test do oznaczania przeciwciał przeciw nicieniom limfatycznym				
NADAL® Filariasis IgG/IgM, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	15 min	672001N-30	30
Leiszmanioza				
Szybki test do oznaczania przeciwciał przeciw <i>Leishmania donovani</i>				
NADAL® Leishmania, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	15 min	662001N-30	30
Malaria				
Szybki test do oznaczania antygenów <i>Plasmodium</i>				
NADAL® Malaria Pf/Pan Ag 4 Species, Test kasetowy	Krew pełna	30 min	472030N-10	10
			472030N-25	25
Test® Malaria Pf Ag, Test kasetowy	Krew pełna	10 min	472036N-25	25
NADAL® Malaria Pf/Pan Ag 4 Species Test kasetowy	Krew pełna	10 min	472038N-25	25
Toksoplazmoza				
Szybki test do oznaczania przeciwciał przeciw <i>Toxoplasma gondii</i>				
RightSign® Toksoplazma IgM (CE0123), Test kasetowy	Surowica/osocze	15 min	1670501	25
Trichomonas vaginalis				
Szybki test do oznaczania antygenów <i>Trichomonas vaginalis</i>				
NADAL® Trichomonas vaginalis, Test kasetowy	Wymaz z pochwy	15 min	840003N-10	10




Nowotwory

Nowotwór nie jest tym samym co rak. Ale nawet jeśli jest łagodny i tak musi zostać usunięty w większości przypadków, ponieważ może naciskać na otaczające organy. Złośliwe guzy wymagają zawsze interwencji chirurgicznej, ponieważ szybko się rozwijają. Już od wielkości jednego milimetra, wymagają własnego zaopatrzenia w tlen i w składniki odżywcze. Aby kontynuować swój rozwój, dołączają do krwiobiegu, a tym samym mają możliwość dalszego rozprzestrzeniania się. Dlatego niezbędne jest ich wczesne wykrycie.

Nowotwory

Produkt	Próbka	Czas testu	Nr katalogowy	Wielkość opakowania
Alfa fetoproteina				
Szybki test oznaczania Alfa fetoproteiny				
NADAL® AFP, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	10 min	712001	30
Białko Bence Jones'a				
Szybki test oznaczania				
Białko Bence'a-Jonesa Astra Formedic, Paski testowe	Mocz	15 min	860002	20
Antygen raka pęcherza/Hemoglobina				
Szybki test oznaczania antygenów raka pęcherza i hemoglobiny				
NADAL® BCA/Hb Combo, Test kasetowy	Mocz	9 min	562003N-10	10
Antygen karcynoembrionalny				
Szybki test oznaczania antygenów karcynoembrionalnych				
NADAL® CEA, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	15 min	722003	30
Krew utajona w kale				
Szybki test oznaczania krwi utajonej w kale (FOB) ew. hemoglobiny, kompleksu hemoglobiny-haptoglobiny i transferyny				
NADAL® FOB, Test kasetowy	Kał	5 min	272001	20
NADAL® FOB plus, Test kasetowy	Kał	5 min	272016N-25	25
NADAL® FOB II, Test kasetowy	Kał	5 min	272040	20
NADAL® FOB60, Test kasetowy	Kał	5 min	272041	20
NADAL® FOB60 plus, Test kasetowy	Kał	5 min	272035N-25	25
NADAL® FOB75, Test kasetowy	Kał	5 min	272042	20
NADAL® FOB75 II, Test kasetowy	Kał	5 min	272043	20
NADAL® FOB10, Test kasetowy	Kał	10 min	272039N-20	20
NADAL® Hb/Hp Complex, Test kasetowy	Kał	5 min	272015	25
NADAL® Hb/Hp Complex plus, Test kasetowy	Kał	5 min	272011N-25	25
NADAL® FOB/Transferrin, Test kasetowy	Kał	5 min	272038	20
NADAL® Urządzenie do pobierania kału	Kał	-	272004	20
Helicobacter pylori				
Szybki test do oznaczania przeciwciał i antygenów Helicobacter pylori				
NADAL® H. pylori Ab, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	10 min	262001	20
NADAL® H. pylori Ag, Test kasetowy	Kał	10 min	262002	20
Specyficzny antygen prostaty				
Szybki test do oznaczania specyficznego antygenu prostaty PSA				
NADAL® PSA (CE0197), Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	5 min	602003	20





Infekcje dróg moczowych

Męska cewka moczowa ma około 20 centymetrów długości, kobieta - tylko około dwóch i pół do czterech centymetrów. Dlatego *ona* jest bardziej narażona na infekcje dróg moczowych niż *on*. Bakterie, które na przykład powodują infekcje pęcherza, są znacznie szybciej w kobiecym ciele u celu. Analiza moczu pomaga w wykrywaniu zakażeń układu moczowego. Razem z nimi, może być kontrolowanych jednocześnie wiele innych parametrów, na przykład, oznaczanie chorób, takich jak marskość wątroby, chorób nerek lub zaburzeń metabolicznych, takich jak cukrzyca.

Produkt	Próbka	Czas testu	Nr katalogowy	Wielkość opakowania
Mikroalbumina Szybki test do oznaczania albuminy				
NADAL® Microalbumin, Paski testowe	Mocz	10 min	331001	50
NADAL® Microalbumin, Paski testowe	Mocz	5 min	331004N-50	50
Produkt	Parametr	Kompatybilny z czytnikiem	Nr katalogowy	Testy / Tuba
Paski do analizy moczu Ratisbonne w tubie Szybki test do oznaczania różnych analitów moczu				
Paski do analizy moczu Ratisbonne 10 M	Bi BI	G K L N pH P S U	42100-A	100
Paski do analizy moczu Reactif w tubie Szybki test do oznaczania różnych analitów moczu				
Paski do analizy moczu Reactif G (CE0197) *		G	41010-L	100
Paski do analizy moczu Reactif GP (CE0197) *		G	41020-L	100
Paski do analizy moczu Reactif 2	C	Ma	41021-M	50
Paski do analizy moczu Reactif 2B		G K	41022-L	100
Paski do analizy moczu Reactif 3 (CE0197)*		G	41030-L	100
Paski do analizy moczu Reactif 3A		G K	41031-L	100
Paski do analizy moczu Reactif 4 (CE0197)*	BI	G	41040-L	100
Paski do analizy moczu Reactif 4A		G	41041-L	100
Paski do analizy moczu Reactif 4B		G L	41042-L	100
Paski do analizy moczu Reactif 5B (CE0197)*	BI	G K	41050-L	100
Paski do analizy moczu Reactif 7	BI	G K L N pH P	41070-L	100
Paski do analizy moczu Reactif 8	Bi BI	G K N pH P U	41081-L	100
Paski do analizy moczu Reactif 8SG (CE0197)*	BI	G K L N pH P S	41080-L	100
Paski do analizy moczu Reactif 9	Bi BI	G K N pH P S U	41090-L	100
Paski do analizy moczu Reactif 10SL	Bi BI	G K L N pH P S U	41101-M	50
Paski do analizy moczu Reactif 10 SL (CE0197)*	Bi BI	G K L N pH P S U	41101-L	100
Paski do analizy moczu Reactif 11M (CE0197)*	A Bi BI	G K L N pH P S U	41110-XL	150
			41110-L	100
			41110-S	25
Paski do analizy moczu Reactif 13	A Bi BI C	G K L Ma N pH P S U	41130-S	25
Paski do analizy moczu Reactif 14	A Bi BI Ca C	G K L Ma N pH P S U	41140-M	50
Paski do moczu w tubie ROCHE®, Multistix® Szybki test do oznaczania różnych analitów moczu				
Paski do analizy moczu ROCHE® Combur 9	Bi BI	G K L N pH P U	37090-L	100
			37090-M	50
Paski do analizy moczu ROCHE® Combur 10 M	Bi BI	G K L N pH P S U	37100-A	100
Paski do analizy moczu ROCHE® Combur 10 UX	Bi BI	G K L N pH P S U	37101-L	100
Paski do analizy moczu Multistix® 8SG	BI	G K L N pH P S	40080-L	100
Paski do analizy moczu Multistix® 10SG	Bi BI	G K L N pH P S U	40100-L	100

A = Kwas askorbinowy · Bi = Bilirubina · BI = Krew · Ca = Wapń · C = Kreatynina · G = Glukoza · K = Ketony · L = Leukocyty · MA = Mikroalbumina · N = Azotyn · pH = Wartość pH · P = Białko · S = Ciężar właściwy · U = Urobilinogen

Czas testu dla wszystkich pasków do analizy moczu: 1-2 minut.

*również przeznaczone do użytku domowego



Wirusologia

Historia wirusologii rozpoczęła się w Indiach i w zdominowanej przez dynastię Song XI-wiecznych Chinach. Tutaj praktykowano pierwszą, prymitywną formę szczepienia przeciwko ospie, obecnie znaną jako Variolation. Fakt, że były to wirusy, odkryto dopiero wiele lat później. Od końca XIX wieku wirusy są znane jako osobny organizm biologiczny. Uważa się, że istnieje do dwóch milionów gatunków wirusów. Jak dotąd zidentyfikowano jednak tylko 3000 z nich.

Wirusologia

Produkt	Próbka	Czas testu	Nr katalogowy	Wielkość opakowania
Astrowirus				
Szybki test do oznaczania antygenów Astrowirusa				
NADAL® Astrovirus, Test kasetowy	Kał	10 min	850003	10
Chikungunya				
Szybki test do oznaczania przeciwciał przeciw wirusowi Chikungunya				
NADAL® Chikungunya IgM, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	15 min	682002N-20	20
Denga				
Szybki test do oznaczania przeciwciał i antygenów virus Dengi				
NADAL® Dengue Ag, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	20 min	532002N-25	25
NADAL® Dengue Ag+IgG/IgM, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	20 min	532003N-25	25
NADAL® Dengue IgG/IgM, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	10 min	532011N-25	25
NADAL® Dengue NS1 Ag, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	10 min	532012N-25	25
NADAL® Dengue NS1 Ag+IgG/IgM, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	10 min	532016N-25	25
Ebola				
Szybki test do oznaczania antygenów wirusa Ebola				
NADAL® Ebola, Test kasetowy	Surowica/Wymaz z gardła	10 min	2210001N-20	20
Enterowirus				
Szybki test do oznaczania antygenów Enterowirusa				
NADAL® Enterovirus, Test kasetowy	Kał	10 min	1222001	10
Zapalenie wątroby				
Szybki test do oznaczania przeciwciał i antygenów wirusa zapalenia wątroby				
NADAL® HAV IgG/IgM Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	15 min	622070N-30	30
INFO® anti-HBs (HBsAb) (CE1434), Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	15 min	622008	25
INFO® anti-HBs (HBsAb) (CE1434), Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	15 min	622088	5
INFO® HBsAg Hepatitis B (CE1434), Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	15 min	622009	25
INFO® HBsAg (1434), Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	15 min	622089	5
RightSign® HBsAg (CE1434), Test kasetowy	Surowica/osocze	15-30 min	622062	25
INFO® anti-HCV (CE1434), Test kasetowy	Surowica/osocze	15 min	622012	25
INFO® anti-HCV (HCVab) (CE1434), Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	15 min	622092	5
Healgen HCV (CE0123), Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	15 min	622037	25
RightSign® HCV (CE1434), Test kasetowy	Surowica/osocze	10 min	622061	25
NADAL® HEV IgM, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	15 min	622040N-30	30
Wirus opryszczki pospolitej				
Szybki test oznaczania przeciwciał przeciwko wirusowi opryszczki pospolitej Typu 1 i Typu 2				
NADAL® HSV 1 IgG/IgM Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	10 min	1130004N-10	10
NADAL® HSV 2 IgG/IgM Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	10 min	1130005N-10	10
HIV				
Szybki test do oznaczania przeciwciał HIV				
INFO® anty-HIV 1/2 (CE1434), Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	15 min	452007	25
INFO® anty-HIV 1/2 (CE1434), Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	15 min	452087	5
Healgen HIV 1/2 (CE0123), Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	15 min	452005	25
Influenza A/B				
Szybki test do oznaczania antygenów Influenza Typu A i B				
NADAL® Influenza A/B, Paski testowe	Wymaz z nosa / popłuczyny nosowe / aspiraty	15 min	241013N-10	10
NADAL® Influenza A/B plus, Paski testowe	Wymaz z nosa lub wymaz nosowo-gardłowy/popłuczyny nosowe/aspiraty	15 min	241014N-10	10

Wirusologia

Produkt	Próbka	Czas testu	Nr katalogowy	Wielkość opakowania
NADAL® Influenza A/B, Test kasetowy	Wymaz z nosa	10 min	242001	10
NADAL® Influenza A/B, Test kasetowy	Wymaz z nosa lub wymaz nosowo-gardłowy/popłuczyny nosowe/aspiraty	15 min	242006N-10	10
NADAL® Influenza A/B plus, Test kasetowy	Wymaz z nosa lub wymaz nosowo-gardłowy/popłuczyny nosowe/aspiraty	15 min	242014N-10	10

Mononukleozą

Szybkie testy do wykrywania przeciwciał heterofilnych mononukleozą zakaźną

NADAL® Mononucleosis, Test kasetowy	Krew pełna/surowica/osocze	5 min	252003N-20	20
			252017N-05	5
NADAL® IM, Test aglutynacji lateksowej	Surowica	2 min	795024	50

Norowirus

Szybki test oznaczania antygenów Norowirusa genogrup I i II

NADAL® Norovirus GI/GII, Test kasetowy	Kał	10 min	920002	10
NADAL® Norovirus GI/GII, Test kasetowy	Kał	10 min	920006N-10	10
NADAL® Norovirus GI/GII+Rota-Adenovirus, Test kasetowy	Kał	10 min	920007N-10	10

Wirus RSV

Szybki test do oznaczania antygenów wirusów RSV i Adenovirusów

NADAL® RSV, Paski testowe	Aspiraty i wymazy z nosogardzieli / Wymaz z gardła	15 min	491000N-10	10
NADAL® RSV, Paski testowe	Aspiraty z nosogardzieli	15 min	491003N-25	25
NADAL® RSV, Test kasetowy	Aspiraty i wymazy z nosogardzieli / Wymaz z gardła	15 min	491005	20
NADAL® RSV-Adenovirus Respiratory, Test kasetowy	Wymaz z gardła i nosa / popłuczyny nosowe	15 min	491009	20

Rotawirus/Adenovirus

Szybki test do oznaczania antygenów rotawirusów i adenowirusów

NADAL® Rota-Adenovirus, Test kasetowy	Kał	10 min	481015	10
			481015N-20	20
NADAL® Adenovirus, Test kasetowy	Kał	10 min	481016	10
NADAL® Rotavirus, Test kasetowy	Kał	10 min	481017	10
NADAL® Norovirus GI/GII+Rota-Adenovirus, Test kasetowy	Kał	10 min	920007N-10	10



Marnotrawstwo? Wcale nie musi tak być...

Testy z krótszą datą
przydatności? Zarejestrujcie
się Państwo już teraz!

Pomóż nam uniknąć odpadów i
chronić środowisko - dzięki naszym testom z
krótkim okresem przydatności!

W nal von minden stany magazynowe planowane są tak, aby zapewnić doskonały wybór i dostępność produktów dla klientów. Staramy się sprzedać wszystkie produkty, zanim się przeterminują. Czasami jednak zdarza się, że powstają nadwyżki stanu magazynowego.

Rozwiązanie: W momencie, gdy data ważności naszych testów zbliża się do końca, są one klasyfikowane jako produkty o krótkiej trwałości (SSL) i udostępniane naszym klientom po obniżonej cenie. W zależności od testu produkty SSL mogą mieć datę użyteczności do 10 miesięcy.

Jak na tym skorzystać? Należy zarejestrować się jako osoba zainteresowana produktami SSL, aby otrzymywać powiadomienia, gdy tylko odpowiednie testy będą dostępne jako produkty SSL zgodnie z Państwa kryteriami.

- Interesują mnie tylko produkty SSL, które dokładnie pasują do mojego zwykłego formatu i parametrów testowych.
- Jestem zainteresowany substytutami SSL (inny format testowy lub dodatkowe parametry)

Jestem zainteresowany następującymi testami/parametrami:

Nazwa:

Numer klienta:

Adres:

Osoba kontaktowa:

E-mail:

Telefon:

Proszę poinformować mnie przez:

- E-mail
- Telefon

Oczywiście można również zapytać o dostępność produktów SSL przy składaniu zamówienia.

Aby uzyskać informacje o produktach SSL, należy wypełnić formularz i wysłać go e-mailem lub faksem do nal von minden.

E-mail: sprzedaz.dept@nal-vonminden.pl

Fax: 00 800 491 15 94



Formularz zamówienia

Nasza oferta obejmuje szeroką gamę szybkich testów z różnymi wielkościami opakowań, a także praktycznymi urządzeniami do automatycznej interpretacji wyników. Przygotujemy indywidualną ofertę dla Państwa, dostarczymy dodatkowe materiały informacyjne, a Państwa osobisty konsultant chętnie pomoże w każdej kwestii.

Bezpośredni kontakt przez e-mail lub telefon:



sprzedaz.dept@nal-vonminden.pl



+49 941 29010-43

Również za pośrednictwem faksu można zwrócić się o przygotowanie indywidualnej oferty: 00800 491 1594

Produkt	Nr katalogowy	Wielkość opakowania	Ilość

Proszę o przesłanie wyceny wyżej wymienionych testów:

Nazwa: _____

Adres: _____

Osoba kontaktowa: _____

Data: _____

Telefon: _____

Proszę o przesłanie następujących materiałów informacyjnych:

- Ulotka tematyczna pediatria Ulotka tematyczna o zdrowiu seksualnym Ulotka tematyczna onkologia
 Broszura testowania Point-of-Care



Nasz zakres usług

Doradztwo

Nasz zespół składający się z doradców produktów medycznych, posiadających szkolenia na najbardziej aktualnym poziomie, jest do Państwa dyspozycji w każdym momencie. Kompetentne i rzeczowe doradztwo jest stałym elementem naszego serwisu, niezależnie czy przez telefon, czy przy pomocy naszej strony internetowej lub osobiście, za pomocą naszych kompetentnych przedstawicieli handlowych.

Dostawa

Szybkie testy

Przy zamówieniach do godziny 12:00 wysyłka towaru następuje jeszcze tego samego dnia. Zaprzyjaźniona firma kurierska zadba o to, aby towar znalazł się jak najszybciej u Państwa.

Zapytania i zamówienia

Zamówienia w sklepie on-line

Wszystkie produkty można zamówić wygodnie za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Wystarczy założyć konto, dodać żądane artykuły i kliknąć „Zapytanie”. Państwa konto zostanie zaktualizowane o żądane ceny produktów, a odpowiedź otrzymacie drogą mailową.

Zamówienia telefoniczne lub przy pomocy faxu

Nasz zespół jest do Państwa dyspozycji pod następującymi numerami telefonów:

Regensburg:

Tel. +49 941 290 10 43

Tel. komórkowy +48 513 941 548

Bezpłatny telefon: 00800 491 1595

Bezpłatny fax: 00800 491 1594

Fax: +49 941 290 50

Bezpłatne numery telefonów:

Szwajcaria: Tel 0800 564 720 - Fax 0800 837 476

Austria: Tel 0800 291 565 - Fax 0800 298 197

Niemcy: Fax 0800 8646336



Zamówienia przez e-mail

sprzedaz.dept@nal-vonminden.pl

Zalety rejestracji

Po rejestracji w naszym sklepie internetowym, można zobaczyć wszystkie informacje o cenach oferowanych produktów i historię poprzednich zamówień w sklepie internetowym. Zamówienia można następnie powtórzyć, po prostu naciskając przycisk.

Gwarancja

Jakość i serwis

Dzięki naszemu certyfikowanemu systemowi zarządzania jakością według norm DIN EN ISO 9001 oraz DIN EN ISO 13485 gwarantujemy Państwu zawsze 100% serwisu oraz profesjonalną realizację zamówień.

Ochrona danych osobowych

Oczywiście Państwa dane osobiste nie będą udostępniane osobom trzecim. Dane te są przeznaczone wyłącznie do wewnętrznego użytku firmy nal von minden GmbH.

Ogólne warunki handlowe

Wgląd do nich znajduje się na naszej stronie internetowej www.nal-vonminden.com

Spis treści

A

Adenowirus	17, 34
AFP	29
Alfa fetoproteina	29
Analiza moczu.....	20, 31
Antygen karcynoembrionalny	29
Antygen raka pęcherza	29
ASO, odczyn antystreptolizynowy	8, 10, 15
Astrowirus	33

B

BCA	29
Białko Benca Jones'a.....	8, 29
Białko C-reaktywne.....	13, 15
Bilharzia.....	15, 27
Borelioza.....	10
Borrelia	10
Brucella.....	10, 15
Bruceloza	10, 15

C

Campylobacter	10, 15
Candida albicans.....	15, 24
CCA	15, 27
CEA	29
Celakia	8, 18, 20
Celiac Disease	8, 18, 20
Chagas	15, 27
Chikungunya	15, 27, 33
Chlamydia.....	10, 24
Cholera	10, 15, 27
CK-MB.....	13
Clostridium difficile.....	10, 15
CRP	15
Crypto/Giardia.....	16, 27
Cryptosporidium.....	16, 27
Czynniki reumatoidalne.....	8, 17
Czynniki	6

D

D-Dimer	13
Denga	16, 27, 33

E

Ebola.....	16, 27, 33
EHEC Werotoksyna	10, 16
Entamoeba	16, 27
Enterowirus	33
Escherichia coli	10, 16

F

Ferrytyna	8
fFN.....	22
Fibronektyna	22
Filarioza	16, 27
FSH	22

G

Giardia	16, 27
Gliadyny.....	8, 18, 20
Gruźlica.....	11, 18

H

HAV.....	24, 33
HBsAg	24, 33
hCG.....	22
HCV.....	24, 33
Helicobacter pylori	10, 29
Hemoglobina	29
HEV.....	33
HIV	24, 33
Hormon folikulotropowy	22
Hormon tyreotropowy	8, 20
HSV	24, 33

I

IgE.....	8, 20
IGFBP-1.....	22
Immunoglobuliny	8, 20
Influenza A/B	16, 33

K

Kalprotektyna	8, 15
Kiła (Syphilis)	11, 18, 25
Krew utajona w kale	29

L

Lactoferyna.....	8, 15
Legionella	10, 16
Leiszmanioza	16, 27
Limfatyczne obleńce.....	16, 27
Listeria	10, 16
Ludzka gonadotropina kosmówkowa	22
Ludzki hormon luteinizujący.....	22
Lyme Borelioza	10

M

Malaria	27
Markery sercowe Cardiac Combo.....	13
Metycylino odporny Staphylococcus aureus	11, 17
Mikroalbumina	20, 31
Mononukleoz.....	17, 34
MRSA	11, 17
Mycoplasma hominis.....	11, 17, 24
Mykoplazma	11, 17, 24
Myoglobina	13

N

Neisseria gonorrhoeae	10, 24
Norowirus.....	17, 34

O

Odczynniki osocza	11, 18
Oznaczanie grupy krwi	13

P

Plasmodium.....	27
POCT.....	6
PROM	22
Przedwczesne pęknięcie błon płodowych	22
PSA	29

R

Ratisbonne	31
Reactif	20, 31
Rota-Adenowirus.....	17, 34
Rotawirus	17, 34
RSV	34
Rzeżączka.....	10, 24

S

Salmonella	11, 17
Salmonella typhi.....	11, 17
Schistosoma	15, 27
Shigella	11, 18
Shigella dysenteriae	11, 18
Specyficzny antygen prostaty	29
Strep A.....	11, 18
Strep B.....	11, 18, 22, 24
Streptococcus pneumoniae.....	10

T

Tężec.....	11
Toksoplazmoza	22, 27
Toxoplasma gondii.....	22, 27
Transferyna.....	29
Transglutaminaza tkankowa	8, 18, 20
Treponema pallidum	11, 18, 25
Trichomonas vaginalis	18, 25, 27
Troponin I	13
Trypanosoma cruzi	15, 27
TSH	8, 20
Tuberkuloza	11, 18

U

Ureaplasma urealyticum	11, 17, 24
Urządzenia Point of Care	6

V

Vibrio cholerae	10, 15, 27
-----------------------	------------

W

Wartość pH.....	20, 22
Wirus opryszczki pospolitej.....	24, 33
Wirus RSV	17, 34

Z

Zapalenie wątroby.....	24, 33
------------------------	--------



Germany

Moers (Headquarters)

Carl-Zeiss-Strasse 12, 47445 Moers
Tel.:+49 2841 99 820-0
Fax:+49 2841 99 820-1



Regensburg (Headquarters)

Friedenstrasse 32, 93053 Regensburg
Tel.:+49 941 290 10-0
Fax:+49 941 290 10-50

Göttingen

Robert-Bosch-Breite 23, 37079 Göttingen
Tel.:+49 551 270706-0
Fax:+49 551 270706-50

Belgique / België

Français:

Numéro gratuit: 0800 718 82
Fax gratuit: 0800 747 07
dept.ventes@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.fr

Nederlands:

Gratis Tel: 0800 780 85
Fax: +31 70 3030 775
verkoop.dept@nal-vonminden.nl
www.nal-vonminden.nl

Česká republika

Bezplatný tel.: 800 143 685
Bezplatný fax: 800 143 686
czech@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.cz

Danmark

Gratis nummer: 80888753
Fax: +31 7030 30775
distribution@nal-vonminden.dk
www.nal-vonminden.dk

Deutschland

Gratis-Tel.: 0800 589 2022
Gratis-Fax: 0800 589 2023
vertrieb@nal-vonminden.de
www.nal-vonminden.de

España

Tel. gratuito: 900 938 315
Tel. directo: +49 941 290 10-759
ventas@nal-vonminden.es
www.nal-vonminden.es

France

Numéro vert: 0800 915 240
Fax gratuit: 0800 909 493
N° international: ..+49 941 290 10-739
Fax international: ...+49 941 290 10-50
dept.ventes@nal-vonminden.fr
www.nal-vonminden.fr

Ireland

FreePhone: 1800 555 008
FreeFax: 1800 555 080
sales-dept@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.com

Italia

Numero verde: 800 789 129
Fax gratuito: 800 789 130
vendite.dipt@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.it

Latinoamérica

Tel. directo:+49 941 290 10-761
ventas.latam@nvm-diagnostics.com
www.nal-vonminden.es

Luxembourg

Numéro gratuit: 800 211 16
Fax gratuit: 800 261 79
dept.ventes@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.fr

Nederland

Gratis Tel: 0800 022 2890
Gratis Fax: 0800 024 95 19
verkoop.dept@nal-vonminden.nl
www.nal-vonminden.nl

Norge

Free phone: 800 16 731
norway@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.com/no

Österreich

Gratis Tel: 0800 291 565
Gratis Fax: 0800 298 197
vertrieb.abt@nal-vonminden.de
www.nal-vonminden.de

Polska

Bezplatny tel.: 00800 4911595
Bezplatny fax: 00800 4911594
sprzedaz.dept@nal-vonminden.pl
www.nal-vonminden.pl

Portugal

Tel. gratuito: 800 849 230
Tel. direto: +49 941 290 10-735
vendas@nal-vonminden.pt
www.nal-vonminden.pt

Schweiz / Suisse / Svizzera

Deutsch:

Gratis-Tel.: 0800 832 164
Gratis-Fax: 0800 837 476
info@nal-vonminden.de
www.nal-vonminden.de

Français:

Numéro gratuit: 0800 564 720
Fax gratuit: 0800 837 476
dept.ventes@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.fr

Italiano:

Numero verde: 0800 832 2146
Fax gratuito: 0800 837 476
vendite.dipt@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.it

Suomi

Ilmainen Puh: 0800 918263
Ilmainen Fax: 0800 918262
myynti@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.com/fi

Sverige

Gratis Tel.: 020 790906
sweden@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.se

United Kingdom

FreePhone: 0808 234 1237
Direct dial: +44 1580 23 22 88
sales-dept@nal-vonminden.co.uk
www.nal-vonminden.com